Netzlaufwerke von Extern verbinden [PH]

03.07.2025 04:58:59

				FAQ-Artikel-Ausdruck
Kategorie:	Sonstiges und Hilfreiches	Bewertungen:	2	
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	50.00 %	
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	13:37:10 - 24.11.20)22
Schlüsselwörter				
netzlaufwerk z-laufwerk u-laufwerk grp-laufwerk				
Symptom (öffentlic	:h)			
Die Netzlaufwerke der Pl Z-Laufwerk, lassen sich a	H, sprich die Gruppenlaufwerke und das persönliche auch von Extern (z.B. von zu Hause aus) erreichen.			
Problem (öffentlich)			
Lösung (öffentlich)				
Windows Um Netzlaufwe AnyConnect erforderlich Netzlaufwerk verbinden	erke zu verbinden ist zuerst eine Verbindung mit [1]VPN Im Windows Datei-Explorer wählen Sie die Funktion:			
Je nach Netzlaufwerk sin Generell gilt aber immer - Anmeldename: ph\abc2 - Kennwort: Ihr übliches	d nun verschiedene Einstellungen erforderlich. : 123 PH Passwort			
Sollte man nicht an eine Verbindung einen ander	m PH-Gerät arbeiten, muss man beim Erstellen der en Anmeldenamen verwenden.			
Ab hier werden die Einst optional, aber zu empfel - Persönliches Z-Laufwer Windows 7 / 8 - Server: lbmpfs03.ph.ph - Freigabe: home - Ordner: Der eigene Ber Zusätzen).	ellungen unterschiedlich (der Ordner ist jeweils nlen): k Mitarbeiter i-it.net nutzername "abc123" (ohne Angabe von ph\ oder anderen			
- Windows 10 - Ordner: Die obigen Ang \\lbmpfs03.ph.ph-it.net\h	gaben müssen in einem Pfad geschrieben werden. Bspw.: nome\abc123			
- Persönliches Z-Laufwer - Windows 7 / 8 - Server: lbmpfs02.ph.ph - Freigabe: stud - Ordner: Der eigene Ber Zusätzen).	k Studierende I-it.net nutzername "abc123" (ohne Angabe von ph\ oder anderen			
- Windows 10 - Ordner: Die obigen Ang \\lbmpfs02.ph.ph-it.net\s	jaben müssen in einem Pfad geschrieben werden. Bspw.: tud\abc123			
- Alle Nicht-Z-Laufwerke - Windows 7 / 8 - Server: ph.ph-it.net - Freigabe: Ib-shared	(DFS U:-Laufwerk)			
- Windows 10 - Ordner: Die obigen Ang \\ph.ph-it.net\lb-shared	jaben müssen in einem Pfad geschrieben werden.			
- Gruppenlaufwerke (Nur funktioniert.) - Windows 7 / 8 - Server: lbmpfs01.ph.ph - Freigabe: grp	zu empfehlen falls die vorherige Methode nicht I-it.net			
- Windows 10 - Ordner: Die obigen Ang \\lbmpfs01.ph.ph-it.net\g	jaben müssen in einem Pfad geschrieben werden. ırp\			
Linux				
Voraussetzung ist die Ins des Betriebssystems ver	stallation des Pakets smbclient, welches im Repository fügbar sein sollte.			
In der Regel kann man e herstellen, indem man d aufgelisteten Pfad in die	ine Verbindung über den jeweiligen Dateiexplorer ort ein Netzlaufwerk verbinden oder einfach den unten Adressleiste des Dateiexplorers eingibt.			
macOS				



Im Finder muss man auf den Menupunkt "Gehe zu" klicken und dann "Mit Server verbinden ..." wählen. Dort kann man dann die unten aufgelisteten Pfade verwenden

Linux & macOS Wie man genau die Verbindung aufbaut variiert zwischen den verschiedenen Versionen bzw. verwendeten Programmen leicht. Allen gemein ist aber, dass zwar die selben Pfade wie für Windows gelten, aber diese etwas anders geschrieben werden müssen.

Das Unterverzeichnis kann nicht immer direkt angegeben werden, aber in der Regel kann man alternativ ein Lesezeichen setzen

Einen Benutzernamen kann man in der Regel beim Verbindungspfad mit angeben (unten jeweils mit dem Nutzerkonto abc123 beispielhaft angegeben), sollte man diese Angabe manuell machen, lautet die Domäne bzw. Arbeitsgruppe "ph". Diese kann man evtl. auch zusammen mit dem Benutzernamen nach dem Muster "ph\abc123" angeben. - Persönliches Z-Laufwerk Mitarbeiter - smb://lbmpfs03.ph.ph-it.net/home/ - Mit Benutzernamenvorgabe: smb://ph;abc123@lbmpfs03.ph.ph-it.net/home/

- Persönliches Z-Laufwerk Studierende
- Smb://lbmpfs03.ph.ph-it.net/home/ Mit Benutzernamenvorgabe: smb://ph;abc123@lbmpfs02.ph.ph-it.net/home/

- Alle Nicht-Z-Laufwerke (DFS U:-Laufwerk)

- smb://ph.ph-it.net/lb-shared/ - Mit Benutzernamenvorgabe: smb://ph;abc123@ph.ph-it.net/lb-shared/

- Gruppenlaufwerke (Nur zu empfehlen falls die vorherige Methode nicht

- smb://bmpfs01.ph.ph-it.net/grp/ - smb://bmpfs01.ph.ph-it.net/grp/ - Mit Benutzernamenvorgabe: smb://ph;abc123@bmpfs01.ph.ph-it.net/grp/

Je nach Version kann es erforderlich sein den Pfad mit "cifs" statt mit "smb" zu beginnen, also z.B. cifs://ph.ph-it.net/lb-shared/.

[1] https://www.ph-ludwigsburg.de/hochschule/einrichtungen/mit/themen-dienste/vpn-anyconnect